ALLEGATO 3 bis FAC-SIMILE

INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI e/o PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI NEL DIABETE TIPO 1 IN ORARIO SCOLASTICO/FORMATIVO

Il minore
Cognome
in Via
affetto/a da diabete mellito di tipo 1
è attualmente in terapia insulinica intensiva con:
□ multiple iniezioni giornaliere (penne) □ infusione continua (microinfusore)  presenta la necessità di somministrare in ambito ed orario scolastico/formativo la seguente terapia insulinica:
Nome dell'insulina:
Orario, modalità e schema di somministrazione:
Modalità di conservazione del farmaco: l'insulina in uso può essere conservata a temperatura ambiente. L'insulina di scorta va conservata fra 4 e 8 gradi.
Il paziente è portatore di monitoraggio continuo della glicemia □ sì □ no
In caso di ipoglicemia grave con perdita di coscienza somministrare:
- glucagone (nome farmaco=) sottocute e/o intramuscolo alla dose: 1 fiala= 1 mg se il peso è ≥ 30 Kg, ½ fiala se minore
Modalità di conservazione del farmaco: a temperatura refrigerata (4-8 gradi). Se conservato a temperatura ambiente è stabile per 18 mesi.
I genitori del paziente sono stati correttamente istruiti su tutta la gestione terapeutica del diabete e
sono 🗆 — non sono ancora 🗆 idonoi, a dare indicazioni sulle variazioni della terania

Eventuali note:		
Luogo e data		
	Timbro e firma del medico (1)	
(1) Il medico del SSR che ha formulato il piano terapeutico e/o che ha prescritto la somministrazione del farmaco o l'intervento specifico		